2003 SPRING

NO.5

浄化管心あり

今回はトルのトラブル編





便器の仕組みは意外と簡単で、 ロータンクに溜まった水を便器内に 流下させる事により活物を管内に 送り込む・・・・という原理です。 便器の中には比較的 狭くなっている部分があり、 そこに異物が ひっかかるのです。




そこで・・・




市販のスポイトは一家にいまると便利です!

活物を押し出すのではなく、 自分の方へ引き戻す感じで やると、よきくいきます。

作業中は汚水が跳ね上がるので、便座にせニールを張り、真中に介をあけて 行うとよいでしょう。





一おまに十一



◎トイしのつまりだけでなく,他の排水管も 大変つまりやすくなっています。

≪主なっまりの原因となるもの ≫

- o台所・・・・注言の放,油、ゼニールクズなど。
- o 国呂場... 髪の毛、アカ(ス間の油分),石少など。
- の手洗い ・・・ 髪の毛、手門・石少など。
- の洗濯排水・・糸くず、洗剤成分など。
- 0 小便器... 尿石。

特に、油脂成分は、冷えると固まてしまい、排水管を開塞させる大きな要因の一つです。コミ(髪の毛や小さな生コミなど)に、それらの油脂成分が絡みつき、だんだんと大きな固まり(スケールとロチんでいます)になってしまい、排水管を閉塞させてしまいます。

文"小"小解决案》

排管の油脂分・スケールによる
脚塞にはる



- ◎排水管入の高圧洗浄
- ◎強力溶解剤による洗浄

R石による閉塞には?



①强酸性尿石除云剂



★詳しい御予算作業方法は 当社にお問いあわせ下さいの

Good Manage, Good Life!

有限会社寒河江衛生管理センター

〒990:0505 山形県寒河江市白岩 786-1電話 87:2661